



شورای هماهنگی مبارزه با
مواد مخدر انسان گیلان



دانشگاه گیلان
معاونت دانشجویی
مرکز مشاوره و سبک زندگی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی

چرا و چگونه به قرص ترامadol معتاد می شویم

با اسمه تعالی

ترامadol دارویی شبیه به تریاک بوده و در دسته‌بندی افیونی قرار دارد که با اثرگذاری برروی سیستم عصبی مرکزی بدن، باعث کاهش درد می‌شود. این دارو، نوعی مسکن برای تسکین دردهای متوسط تا وخیم بوده که صرفا باید بر مبنای تجویز پزشک استفاده شود.

ترامadol همانند مخدراهای افیونی به گیرنده‌های مغزی و عصبی متصل شده و باعث کاهش احساس درد می‌شود. یکی از اثرات جانبی ترامadol، درمان موقت زودانزالی است ترامadol می‌توانند سراتونین را مهار کرده و طول مدت ارضا شدن را افزایش دهد. از آنجاییکه بدن به حضور این ماده در مغز عادت کرده و اصطلاحاً بدن نسبت به آن مقاومت پیدا می‌کند، برای تجربه‌ی حال خوش ناشی از مصرف و یا افزایش مجدد

رابطه‌ی جنسی، فرد مجبور به مصرف بیشتر و بالا بردن دوز مصرفی می‌شود این امر سبب وابستگی و اعتیاد به این دارو می‌گردد. علاوه بر انگیزه‌های جنسی در شروع مصرف ترامadol می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره نمود که در شروع مصرف این قرص موثر می‌باشند.



برخی از ازمه‌های این موارد عبارتند از:

- ۱- مشاهده شده است که افراد دارای فعالیت و کار شبانه یا دانشجویانی که برای شب بیداری به اشتباه از این دارو برای ایجاد رفع خستگی شبانه و حالت سرخوشی و سرحال شدن استفاده می‌کنند. در نتیجه استفاده مداوم و بدون تجویز پزشک به مصرف تراکمadol اعتیاد پیدا می‌کنند.
- ۲- افراد دارای مشکلات روحی و روانی که به دلیل مشکلات خانوادگی، اجتماعی و شخصی به درجاتی از افسردگی مبتلا هستند برای ایجاد حس سرخوشی و آرامش به مصرف تراکمadol روی می‌آورند. این در حالی است که مصرف تراکمadol جهت رفع افسردگی تجویز نمی‌شود و برای رفع موارد ابتلاء افسردگی می‌بایست با بهره‌گیری از خدمات روانشناسی و مشاوره و خدمات روانشناسی اقدام به درمان هرگونه مشکلات مربوط به افسردگی نمود.
- ۳- گاه نیز دیده شده است برخی از افرادی که به سایر مواد اعتیاد آور وابستگی دارند برای ترک اعتیاد، تراکمadol مصرف می‌کنند که این اشتباه صرفاً جایگزینی یک ماده مخدر با یک ماده مخدر دیگر است.
- ۴- بیمارانی که برای تسکین دردشان به تجویز پزشک از این دارو استفاده کرده اند اما بعد از مدتی خودسرانه مصرف را ادامه دادند نیز پس از مدتی دچار اعتیاد به مصرف تراکمadol می‌شوند. لازم است تاکید شود در صورتی که به هر دلیل به مصرف یک یا چند دارو وابستگی پیدا کرده اید؛ برای ترک اصولی اعتیاد به هرگونه مواد اعتیاد آور از جمله تراکمadol توصیه می‌شود با مراجعت به پزشکان و درمانگران و مشاوران متخصص در کلینیک‌های مشاوره و ترک اعتیاد مراحل ترک اعتیاد را به صورت اصولی و علمی سپری نمایید.



تهیه و تنظیم:

دکتر علی اکبر مویدی
عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

منابع :

- بهارلو، غفار (۱۳۹۴) سبب شناسی اعتیاد، انتشارات ارجمند
- بهرامی احسان (۱۴۰۰) هادی، اعتیاد و فرایند پیشگیری، انتشارات سمت
- شجاعی تهرانی (۱۳۹۹) حسین و سبحانی ، عبدالرسول(۱۳۹۵)، اعتیاد پیشگیری و درمان، انتشارات پورسینا
- تیسون، مری و همکاران (۲۰۲۱) اعتیاد، ترجمه : منیژه صادقی بنیس و همکاران، نشر ساوالان
- پورنقاش تهرانی، سعید (۱۴۰۱) داروها و رفتار، انتشارات سمت
- گرزیانوبرونینگ ، لورتا (۲۰۱۹) عادت های یک مغز شاد ، ترجمه : مرتضی ارجمندی نسب، انتشارات ارجمند